



Safety bei Swisscom

Regel "Grundsätze für das Betreiben eines Lagers" (050)

© SiBe Safety Swisscom Konzern



Safety bei Swisscom

Regel "Grundsätze für das Betreiben eines Lagers" (050)

Gefährdungen

- Herabstürzende Gegenstände (Umkippen, Herunterfallen), Absturz-/Sturz- und Stolperstellen, Explosion , Überlastung/Erkrankung der Muskulatur sowie Abnutzung des Skeletts durch zu häufiges, Schweres und falsches Heben und Tragen von Lasten, Brand.
- **Gabelstapler:** vom Stapler angefahren. Arbeitsmittel kippt um oder stürzt ab. Personen werden von einer herabfallenden Last getroffen.

Gefahrenhinweise: gut sichtbar markieren!



Warnung vor
Feuergefährlich
en Stoffen




Zutritt für
unbefugte
verboten!



Feuer, offenes
Licht und
Rauchen
verboten!



Abstellen oder
Lagern
verboten!





Safety bei Swisscom

Regel "Grundsätze für das Betreiben eines Lagers" (050)

Grundsätze

- **Sperrflächen / Lagerverbote** beachten:
 - vor elektrischen Verteilern / Schaltanlagen
 - vor Einrichtungen zur Ersten Hilfe
 - vor Feuerlöschgeräten
 - auf Verkehrs- / Rettungswegen
- **Untergrund eben**, tragfähig ?
- Brandschutzvorschriften **eingehalten?** (z.B. Fluchtwege mind. 1,20 m breit)
- **Lagerung von Gasen:** Gasflächen schützen vor übermässiger Erwärmung, mechanischer Beschädigung und Umfallen!





Safety bei Swisscom

Regel "Grundsätze für das Betreiben eines Lagers" (050)

Lager- und Stapelordnung

- **Ordnung einhalten!**
- Lager und Stapel dürfen **nicht bestiegen** werden
- Möglichst nur **gleichartiges** Gut lagern oder stapeln
- Lagergut so lagern/stapeln, dass Entnahmen einfach/gefahrlos sind
- Besondere Sicherungsmassnahmen für
 - Runde Teile gegen **Wegrollen**
 - Grosse Teile gegen **Umstürzen**
 - Gestapelte Teile gegen **Herabfallen**



PSA – Obligatorisch:

- **Handschuhe, Sicherheitsschuhe, Schutzbrille** (im Umgang mit Säuren & anderen Flüssigkeiten)



Safety bei Swisscom

Regel "Grundsätze für das Betreiben eines Lagers" (050)

Regale

- An der Wand befestigen
- Maximale Regalbelastung einhalten (Tragfähigkeit der Lagergestelle muss angezeigt werden)
- Last gleichmäßig verteilen



Verwendung von Arbeitsmitteln (von Hand betriebenen)

- Verwendung bestimmungsgemäss
- Nur für Arbeiten/Einsatzorte wie vorgesehen
- Maximalbelastung (s. Angaben) nie überschreiten





Safety bei Swisscom

Regel "Grundsätze für das Betreiben eines Lagers" (050)

Gerätekategorien die mehrheitlich bei Swisscom eingesetzt werden:

Gilt NICHT als «besondere Gefahr» – Typ A



- Elektro-Hubwagen
- Elektro-Niederhubwagen
- Elektro-Deichsel-Gabel-Hubwagen «Ameise»

Gilt NICHT als «besondere Gefahr» – Typ B



- Elektro-Deichselstapler
- Elektro-Hochhubwagen

Gilt als «besondere Gefahr»



- Gegengewichtsstapler
- Elektro-Gabelstapler (Dreirad oder Vierrad)

Jugendliche & Lehrlinge
... dürfen nach entsprechender Ausbildung solche Geräte bedienen

- **Ausbildung:** nach den Angaben des Herstellers – zu ergänzen mit betrieblichen Sicherheitsanweisungen. Zu dokumentieren!
- **Ausbildner:** muss im Besitz einer Suva-anerkannte Ausbildung
- **Dauer:** angepasst an die Komplexität des Gerätes

...dürfen solche Geräte NICHT bedienen!

- Grundausbildung für Anfänger: 4 Tage
- ergänzende Ausbildung für Gerätetyp: 1 Tag



Safety bei Swisscom

Regel "Grundsätze für das Betreiben eines Lagers" (050)

Beispiele aus der Praxis (PSA – Regale – Lagerung Chemikalien/Lösungsmittel)





Safety bei Swisscom

Regel "Grundsätze für das Betreiben eines Lagers" (050)

Beispiele aus der Praxis (Verkehrs- und Rettungswege, Einsatz von Arbeitsmitteln)

