



Safety bei Swisscom

PSA "Schutzhelm"

© SiBe Safety Swisscom Konzern

swisscom

C1 Public

Safety bei Swisscom

PSA "Schutzhelm"



Auf Baustellen* gilt für alle «oben mit!»

Gefährdungen – ein Kopfschutz schützt gegen:

- **mechanische Einwirkungen:** herabfallende, pendelnde, umfallende und wegfliegende Gegenstände oder Anstossen an Gegenständen;
- **thermische Einwirkungen:** Hitze, Kälte, glühende Teilchen, Flüssigmetallspritzer, Flammen;
- **elektrische Einwirkungen:** Berührungsspannung, Funkenbildung – auch durch elektrische Entladungen;
- **chemische Einwirkungen:** Säuren, Laugen, Lösemittel;
- **Zusammenstoss bei Nichterkennbarkeit von Personen:** bei Arbeiten ohne Warnkleider im Strassen- bzw. Verkehrsbereich;
- **erfassen der Haare:** z.B. durch bewegte Maschinenteile

*Art. 5 BauAV (Bauarbeitenverordnung)

- Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **müssen** bei allen Arbeiten, bei denen sie durch herunterfallende Gegenstände oder Materialien gefährdet werden können, **einen Schutzhelm tragen.**



Safety bei Swisscom

PSA "Schutzhelm": das Wichtigste ...

- **Material:** können aus einfacheren oder hochwertigen Thermoplasten oder aus Qualitäts-Duroplasten bestehen;
- **Kennzeichnung:** muss nach den Anforderungen der Europäischen Norm
 - **EN 397 Industrieschutzhelme:** geeignet für Arbeiten am Boden
 - **EN 12492 Bergsteigerhelme:** geeignet für Arbeiten in der Höhe (z.B. Arbeiten auf Antennen/Holzmasten)eine Kennzeichnung aufweisen;
- PSA-Einstufung "Kategorie II" → **Sicherheitsunterweisung ist Pflicht!**
- **Lebensdauer:** massgebend für die Gebrauchsdauer sind die Angaben des Herstellers in der Informationsbroschüre – gemäss Safety-Regel 002 gelten folgende Richtwerte:
 - Nutzung: **ab 1. Nutzung, 4 Jahre**
 - Lager-/Lebensdauer: **8 Jahre**
 - Arbeitsschutz gewährleistet: **max. 8 Jahre** (ab Herstelldatum bis Ende Nutzung)
- **Bei klar sichtbaren Farbveränderungen oder bei Beschädigungen ist der Helm sofort auszutauschen.**

