



Safety presso Swisscom

Regola "Lavoro su ponteggi" (014)

© SiBe Safety Swisscom Konzern

Safety presso Swisscom

Regola "Lavoro su ponteggi" (014)

La regola descrive l'utilizzo di 2 sistemi:

- **Ponteggi per facciate:** fanno parte della vita quotidiana nell'edilizia. Sono lo strumento decisivo per poter realizzare determinati lavori.
- **Ponteggi mobili su ruote:** possono essere utilizzati per eseguire diversi lavori perlopiù in modo rapido, versatile e conveniente sotto il profilo dei costi.

Pericoli

- Pericolo di cadute / rovesciamenti (ad es. dall'alto in seguito a controllo insufficiente, mancata manutenzione o mancata formazione/istruzione o ribaltamento del ponteggio)
- Carichi di natura psichica (ad es. paura del vuoto e dell'altezza)
- Pericoli secondari (ad es. scosse elettriche che provocano cadute)

Responsabilità individuale

- Sui ponteggi possono lavorare soltanto le persone adatte sia sotto il profilo psichico (ad es. nessuna paura del vuoto e dell'altezza) che fisico (ad es. nessun pericolo di attacchi epilettici e generalmente buono stato fisico).





Safety presso Swisscom

Regola "Lavoro su ponteggi" (014)

Ponteggi per facciate

... sono costruzioni edili provvisorie utilizzate temporaneamente. Tali strutture, i cui vari elementi vengono montati nella sede d'impiego, vengono usate conformemente allo scopo previsto e successivamente smontate.



Principi generali

- altezza di caduta supera i 3 metri → **ponteggio per facciate obbligatorio.**
- l'ultimo parapetto DEVE superare di 80 cm la zona più elevata con un rischio di caduta;
- la distanza tra ponteggio e facciata non deve mai superare in nessun punto i 30 cm.



Impiego – regole fondamentali da rispettare!

- **è vietato** saltare sui piani di calpestio dei ponteggi o gettarvi oggetti
- **è vietato** posarvi carichi oscillanti
- **è vietato** tirare carichi dall'esterno verso il ponteggio
- **è vietato** collegare ponteggi per facciate e ponteggi mobili su ruote





Safety presso Swisscom

Regola "Lavoro su ponteggi" (014)

Punti da controllare "ponteggi per facciate"

A	Il ponteggio è montato su una superficie solida e stabile?	✓ ✗
B	Il ponteggio è protetto dall'accesso di persone non autorizzate?	✓ ✗
C	Sono disponibili accessi sicuri a tutti i piani di calpestio?	✓ ✗
D	Tutti i rivestimenti del ponteggio protetti contro spostamenti?	✓ ✗
E	Sono stati montati assi laterali, ringhiere e correnti intermedi?	✓ ✗
F	La distanza dalla facciata è ovunque inferiore ai 30 cm?	✓ ✗
G	Il ponteggio è ancorato sufficientemente?	✓ ✗
H	Protezione antcaduta: presente sul bordo del tetto a lato grondaia e frontone?	✓ ✗

- Effettuare quotidianamente il controllo visivo del ponteggio.
- Se vengono constatati difetti → **evitare assolutamente di lavorare sul ponteggio** e Informare subito il progettista.
- Non modificare mai il ponteggio.





Safety presso Swisscom

Regola "Lavoro su ponteggi" (014)

Ponteggi mobili su ruote

... sono costruzioni composte da elementi prefabbricati. Perlopiù possono essere utilizzati in modo rapido, versatile e conveniente sotto il profilo dei costi.



Principi generali

- altezza di lavoro massima all'interno di edifici: 12 m
- altezza di lavoro massima all'esterno di edifici: 8 m
- il carico utile massimo deve essere **conosciuto** e **non deve essere superato**.



Impiego – regole fondamentali da rispettare!

- tutta l'area di circolazione del traffico attorno al ponteggio **deve** essere protetta
- **prima** di salire sul ponteggio mobile su ruote è necessario bloccare le ruote.
- utilizzare **unicamente** il sistema di risalita idoneo (nel caso sia disponibile tale sistema all'interno del ponteggio è vietato arrampicarsi sul lato esterno del ponteggio).
- spostare il ponteggio mobile su ruote solo **senza** persone.





Safety presso Swisscom

Regola "Lavoro su ponteggi" (014)

Punti da controllare "Ponteggi mobili su ruote"

A Il ponteggio è collocato su una superficie solida e stabile?  

B Il ponteggio mobile su ruote è protetto da ribaltamento (nelle istruzioni di montaggio sono indicate l'altezza a partire dalla quale è necessario montare i supporti e le relative modalità di installazione)?  

C I piani di calpestio del ponteggio e le protezioni laterali sono completi?  

- controllo visivo del ponteggio mobile su ruote **prima** dell'uso.
- se vengono constatati difetti → **evitare assolutamente di lavorare sul ponteggio** e Informare subito il progettista.
- non utilizzare mai il ponteggio mobile su ruote **per scopi per cui non è stato progettato.**





Safety presso Swisscom

Regola "Lavoro su ponteggi" (014)



DPI – obbligatori (O)

- **scarpe di sicurezza (O):** min. S2.
- **casco di protezione (O):** è da indossare **sui ponteggi** (pericolo di urti) come pure **in prossimità dei ponteggi** (per proteggersi da oggetti in caduta libera).

Opzionale (in base al settore di attività)

- protezione dell'udito, guanti, occhiali di protezione, indumenti di protezione, ecc.

