

DynDNS einrichten

Dokument-ID	DynDNS einrichten
Version	1.5
Status	Endfassung
Ausgabedatum	21.11.2014



swisscom

Inhalt

1.1	Bedürfnis	3
1.2	Beschreibung	3
1.3	Voraussetzungen/Einschränkungen	3
1.4	Abbildung	3
1.5	DynDNS auf dem Centro Business einrichten	4

DynDNS einrichten

1.1 Bedürfnis

Sie möchten von extern auf Geräte oder Daten in Ihrem Kundennetzwerk (LAN) zugreifen, ohne eine fixe IP-Adresse zu abonnieren.

1.2 Beschreibung

Wenn Sie einen Internetanschluss ohne fixe IP-Adresse abonniert haben, kann die öffentliche WAN-IP-Adresse auf Ihrem Anschluss ändern. Um von extern auf Daten in Ihrem Kundennetzwerk (LAN) zugreifen zu können, brauchen Sie immer eine gleichbleibende Kennung. DynDNS bietet eine Möglichkeit, Ihr Kundennetzwerk mit einem eindeutigen Hostnamen vom Internet zu erreichen, auch wenn Ihre IP-Adresse ändert.

1.3 Voraussetzungen/Einschränkungen


Voraussetzungen:

- Swisscom Vertrag: My KMU Office oder Business Internet light ohne fixe IP-Adresse
- Firmware-Version CB: 07.06.02 und höher
- Ihr Hostname ist bei einem DynDNS Service Provider registriert und die Zugangsdaten sind bekannt
- Der Zugriff auf das Routerportal ist hergestellt

Einschränkungen:

- Fixe IP-Adressen

1.4 Abbildung



1.5 DynDNS auf dem Centro Business einrichten

Gehen Sie auf **Einstellungen**, **Netzwerk** und klicken Sie auf das Register **DynDNS**. Im Centro Business steht Ihnen eine Auswahl von DynDNS Providern zur Verfügung.

- Setzen Sie den Haken im Feld **DynDNS aktivieren**.
- Wählen Sie einen Provider aus. Beispiel: dyndns.org
- Tragen Sie ihre Subdomäne oder Domäne im Feld Hostname ein.
- Tragen Sie Benutzernamen und das Passwort Ihres DynDNS Kontos ein.
- Schliessen Sie die Eingaben nun mit dem Button **Speichern** ab.

The screenshot shows the configuration interface for DynDNS. The 'Einstellungen' tab is active, and the 'Netzwerk' section is expanded. The 'DynDNS' sub-tab is selected. The 'DynDNS aktivieren' checkbox is checked. The 'Provider' dropdown is set to 'dyndns.org'. The 'Hostname' field contains 'firmaxy.dyndns.org'. The 'Benutzername' field contains 'administrator'. The 'Passwort' field contains a masked password. The 'Speichern' button is highlighted.

Die aktuelle IP-Adresse wird nun an den DynDNS-Provider übermittelt.