



Procédure de modification éléments asservis à la protection incendie (bgE)

Compte :



Documentation bâtiment asservissements incendie 680PPL_1575-1_Genève	Plan zonal pour asservissements incendie
	Liste d'appareils éléments asservis à la protection incendie (bgE)
	Matrice d'asservissement incendie (BFS)
	Informations
	Procédure de modification éléments asservis à la protection incendie bgE

 Etabli par:

ISS Facility Services SA
CoC TFM Swisscom
Division protection incendie

INTRODUCTION

La procédure de modification décrit la marche à suivre lorsque des changements sont apportés à des éléments asservis à la protection incendie, ainsi que ce qui doit être modifié.

IMPACT

Documentation bâtiment asservissements incendie

Toute modification, toute nouvelle installation ou tout démontage d'éléments asservis à la protection incendie entraîne obligatoirement une adaptation de leur identification. Cela concerne tous les documents, de la liste d'appareils bgE au plan zonal BFS, ainsi que la programmation de BMA. Le plan des zones BFS est particulièrement concerné en cas de modifications substantielles de la géométrie spatiale.

Enregistrement ou adaptation des données d'importance systémique dans FMS@ISS/CIP


Outre l'adaptation de la « Documentation bâtiment asservissement incendie », l'enregistrement ou l'adaptation des données d'importance systémique doit aussi être effectué dans FMS@ISS/CIP.

PROCESSUS


La chemise bleue « Documentation bâtiment asservissements incendie » est conservée dans l'immeuble près de la centrale BMA. Les documents nécessaires pour les modifications se trouvent dans cette dernière.

- **Modifications/corrections en rouge**


Les modifications sont apportées en rouge dans le « Plan zonal BFS » et dans la « Liste d'appareils bgE », qui sont classés en double exemplaire. Il faut chaque fois compléter les deux exemplaires du « Plan zonal BFS » et de la « Liste d'appareils bgE ». Un exemplaire de chaque reste classé sur site jusqu'à ce que les versions corrigées soient présentes et sert à garantir la traçabilité des documents. Les deux autres exemplaires sont emportés par la personne qui a initié la modification et qui doit y apporter les corrections. Voir point suivant « Fourniture des corrections »




Brandfallmatrix MAT-BFS



Position	Apparatekenzeichnung				Angesteuert von					
	Stockwerk	TYP	Nr.	Typ BFS	Bezeichnung BFS	Stockwerk	TYP	Nr.	BMA Zentrale	Meldergruppen
5.15	XO01	K	005	Klappe	BSK Abl	XO02	E	003	1	alle
5.16	XO01	K	006	Klappe	BSK Zul	XO02	E	003	1	alle
5.17	XO01	K	005	Klappe	BSK Abl	XO02	E	003	1	alle
5.18	XO01	K	006	Klappe	BSK Zul	XO02	E	003	1	alle
6.00	XO01	E	004	Steuerschrank	Mistral OG102	XE00	BMZ	003	1	22
6.01	XO01	L	001	Lüftung	Mistral Lüftung	XO01	E	004	1	22
7.00	XO01	E	002	Steuerschrank	ULK-OG101	XE00	BMZ	003	1	20+21
7.01	XO01	K	009	Klappe	BSK Zul XO02 L 012	XO01	E	002	1	20+21
7.02	XO01	K	010	Klappe	BSK Abl XO02 L 013	XO01	E	002	1	20+21
	XO01	E	011	Steuerschrank	Blanke Mistral	XE00	BMZ	003	1	23
	XO01	L	012	Lüftung	Mistral Lüftung Abluft	XO01	E	011	1	23

- **Modification de l'identification des appareils bgE**
Le « Formulaire de modification bgE » doit être complété selon les instructions.
- **Fourniture des corrections**
Les documents modifiés « Plan zonal BFS », « Liste d'appareils bgE » et « Formulaire de modification bgE » doivent être fournis à l'équipe de projet FIT-BFS par e-mail :
 FIT-BFS@iss.ch.
- **Offre**
sur la base des informations fournies et des éventuelles clarifications, une offre pour l'adaptation des documents et le cas échéant du BMA est établie. C'est l'équipe FIT-BFS qui établit cette offre.
- **Fourniture des nouveaux documents**
les nouveaux documents en double exemplaire (« Plan zonal BFS » et « Liste d'appareils bgE ») ainsi que les éventuels nouveaux panneaux signalétiques sont remis à la personne conformément aux instructions du formulaire de modification. Cette dernière est responsable du classement des nouveaux documents sur site et des nouveaux panneaux signalétique des éléments asservis à la protection incendie. Les anciennes « corrections en rouge » présentes dans la chemise bleue doivent être supprimées.



COÛTS

Les coûts exposés pour la modification de la documentation, la reprogrammation du BMA et la commande de nouveaux panneaux de signalisation, etc. sont supportés par chaque projet et non par FIT-BFS.

Le chef de projet responsable doit en être informé.

PROCÉDURE DE MODIFICATION FMS@ISS / CIP

Les modifications des données dans les points mentionnés ci-dessus se répercutent sur les données d'importance systémique dans FMS@ISS/CIP.







Pour cela, la procédure de modification selon l'« IOC 2016-19, Enregistrement ou adaptation des données d'importance systémique FMS@ISS/CIP » doit impérativement être respectée ! La procédure de modification garantit l'assurance qualité dans le mandat Swisscom.



Archivage :

\\fs01.issnet.ch\issch\Swisscom\90_Aufträge\2016-19 Erfassung oder Anpassung Systemrelevanter Daten

FLOWCHART/DÉROULEMENT


Bases/Input	Procédure	Respons.	Résultats/Output
Nouveau, remplacement, démontage ou modifications d'éléments asservis à la protection incendie (bgE) Modifications de la géométrie spatiale		ST PL PL BM	Constatation pendant entretien ou Modification par projets (processus SC: aménagement locataire bbGI) Information modification à BM et OR Information à PL concernant Plans zonaux BFS et liste d'appareils bgE Remise du document « Identification appareil bgE »
Corrections en rouge plan zonal BFS et liste d'appareils bgE ainsi que formulaire de modification dûment complété		BM, PL, ST	Saisie des corrections en rouge dans plan zonal BFS et liste d'appareils bgE (faire une photo de la saisie) L'original reste sur place. Compléter « Formulaire de modification »
Corrections en rouge plan zonal BFS et liste d'appareils bgE ainsi que formulaire de modification dûment complété		BM BM	Contrôle des corrections en rouge et du formulaire de modification Envoi corrections en rouge plan zonal BFS, liste d'appareils bgE, sous forme de photos avec le formulaire de modification à : FIT-BFS@iss.ch
Contrôle des données corrections en rouge plan zonal BFS et liste d'appareils bgE		TFM	Contrôle des documents fournis
Révision plan zonal BFS, liste d'appareils bgE et matrice BFS		TFM	Modification plan zonal BFS Liste d'appareils bgE et matrice BFS Commande panneaux signalétiques (si nécessaire) Classement électronique des données chez SC et ISS, le cas échéant également propriétaire tiers
Classement et facturation		OR TFM BM	Contrôle / Validation Facturation des modifications. Classement des documents sur place

Légende :

bgE Éléments asservis à la protection incendie
PL Chef de projet pour modifications aux bâtiments
TFM Responsable de projet CoC TFM protection incendie
ISS ISS Facility Services SA

BM Building manager ISS
ST Technicien de service ISS et fournisseurs (BMA etc.)
SC Swisscom SA
OR Operational Responsible (Swisscom SA)

FLOWCHART / ABLAUF FMS@ISS



Légende:
 OM Object Manager ISS
 BM Buildingmanager ISS
 GTS Gebäude Technik Services ISS
 ISS ISS Facility Services SA

Index des modifications

Date	Version	Auteur	Description
03.2015	1.0	D. Piller	Autorisation
18.08.2015	1.1	St. Caspar	Ajustement: Contrôle/Autorisation de MSO
03.06.2016	1.2	D. Piller	Complément de la procédure de modification FMS@ISS / CIP
21.09.2016	1.3	D. Piller	Modifications de la géométrie spatiale
31.10.2017	1.4	C. Kosak	Modification flowchart et de la procédure de correction